

S.I.D.A.

MONTAJE ELABORADO POR EL GRUPO DE MEDIADORAS/ES DEL I.E.S. Cerro de los Infantes de Pinos Puente (Granada)

Coordinación: F. Javier Muñoz y Rosi Martín. Enfermeros

• **SINDROME**: Se dice cuando aparecen varios síntomas juntos que definen a una enfermedad.

• **INMUNO**: El sistema inmunitario se encarga de defendernos de las distintas enfermedades a las que estamos expuestos

• **DEFICIENCIA**: El sistema inmune funciona mal o deficientemente

• **ADQUIRIDA**: Es decir que la persona estaba sana y en un momento dado adquiere la enfermedad. No es hereditaria.

LA ENFERMEDAD ESTA PRODUCIDA POR UN VIRUS
LLAMADO:

VIRUS DE LA **I**NMUNODEFICIENCIA **H**UMANA

- El VIH vive en el interior de las células del propio sistema inmunitario, en concreto los linfocitos
- La presencia del virus en el organismo desencadena la fabricación de anticuerpos por parte del sistema inmunitario. Es a esto lo que llamamos **seropositivo**. Indica que el organismo ha tenido contacto con el virus, y que este se encuentra en el interior de los linfocitos
- El VIH puede permanecer en el organismo durante mucho tiempo sin causar daño a este. Esta persona será portadora del virus, y podrá transmitirlo. Son los denominados portadores asintomáticos o **portadores sanos**
- Una vez activado el virus, este comienza a reproducirse y destruye las defensas. Como consecuencia de esto aparecen diversas infecciones y enfermedades que van minando la salud de la persona, que pasa a ser enferma de SIDA

FORMAS DE TRANSMISION

A TRAVES DE LA SANGRE

- Por intercambio de jeringuillas contaminadas
- Por heridas, pinchazos, cortes, con material contaminado
- Por transfusiones de sangre. (Esto es practicamente imposible debido a los estrictos controles)

A TRAVES DE RELACIONES GENITALES

(Semen, fluidos y pequeñas heridas)

- El coito vaginal
- El coito anal (práctica de mayor riesgo, debido a la debilidad de la mucosa anal por lo que es fácil que se produzcan pequeñas heridas)
- Relaciones bucogenitales

DE LA MADRE AL HIJO

- La madre enferma o portadora del VIH transmite los anticuerpos y el virus a través de la placenta al feto durante el embarazo o en el momento del parto.

TU PUEDES PONER

ESTU RESCOPONSABILIDAD

Leonardo
Di CAPRIO
LO USA




MADONNA
LO USA



TODOS USAN...

SPIDERMAN
LO USA



IRON MAIDEN
LO USA



TUS PIMOS
LO USA



FRUTILLINO
LO USA



MAZINGER
LO USA...



... de ACERO

¿Y TU?

... CONDÓN

ARGUMENTOS PARA NO USAR EL PRESERVATIVO

- Según muchos de nosotros usar el preservativo no nos da suficiente placer
- Por tener confianza en nuestra pareja
- Por vergüenza de ir a comprarlo
- Porque se pasa el calentón
- Porque es caro

Ade: 17 años, Belén: 16 años, Rocío: 16 años, Belén 2: 17 años, Hafdalá: 18 años, María: 17 años

MAS ARGUMENTOS PARA NO USAR PRESERVATIVO

- NO SIEMPRE LLEVAS CONDONES ENCIMA CUANDO TE SALE LA OPORTUNIDAD.
- CON EL CONDON TARDO MAS EN CORRERME
- ME QUITA SENSIBILIDAD
- A MI NO ME VA A PASAR NADA PORQUE HASTA AHORA NO ME HA PASADO
- NO CONOZCO A NADIE QUE SEA SEROPOSITIVO
- SOMOS UNA PAREJA ESTABLE
- NO HAY PELIGRO PORQUE LA SACO ANTES DE CORRERME
- ESTAMOS ENAMORADOS
- SI LE DIGO DE USAR CONDON TEMO QUE SE VAYA
- ES MUY JOVEN, SEGURO QUE NO ES SEROPOSITIVO
- CON ESE CUERPAZO COMO VA A TENER ALGUNA ENFERMEDAD

Y TU

¿QUE DICES A TODO ESTO?

ARGUMENTOS PARA UTILIZAR PRESERVATIVO

- Previene el embarazo
- Previene enfermedades de transmisión genital
- Previene el contagio del SIDA
- Está al alcance de los jóvenes
- Porque es económico
- Porque es cómodo y seguro
- Porque lo puedes llevar en cualquier situación
- Porque hay preservativos de sabores
- Porque es fácil de utilizar

MAS ARGUMENTOS PARA EL USO DEL PRESERVATIVO

- Me da mucho morbo que me lo pongan
- Nos protege aunque me corra dentro
- Porque lo/la quiero
- Se adapta como una segunda piel
- Hace que tarde mas en correrme y así disfrutamos mas
- Si no tenemos condón hacemos otras cosas que dan mas gusto
- Me quiero y protejo mi salud

**¡Ponte el
Chubasquero!**

